

**Utilisez la division pour résoudre chaque problème.****Réponses**

- 1) Il faut cinq pommes pour faire une tarte aux pommes. Si un chef achetait des pommes trente-quatre, la dernière tarte aurait besoin de combien de pommes supplémentaires ?
- 2) Un clown avait besoin de vingt-six ballons pour une fête à laquelle il se rendait, mais les ballons ne sont venus que par paquets de cinq. Combien de paquets de ballons devrait-il acheter ?
- 3) Une entreprise alimentaire a quarante-trois kilogrammes de nourriture à mettre dans des cartons. Si chaque boîte contient exactement six kilogrammes, combien de boîtes pleines auront-elles ?
- 4) Simone voulait donner à chacun de ses amis trois une quantité égale de bonbons. Au magasin, il a acheté vingt pièces au total pour leur donner. Il aurait dû acheter beaucoup plus de pièces pour ne pas en avoir en plus ?
- 5) Un boulanger avait quatre boîtes de beignets. Il a fini par faire des beignets trente-huit et les a répartis également entre les boîtes. Avec combien de beignets supplémentaires s'est-il retrouvé ?
- 6) Au carnaval, six amis ont acheté trente-huit billets. S'ils voulaient diviser tous les billets pour que chaque ami reçoive le même montant, combien de billets supplémentaires devraient-ils acheter ?
- 7) Les montagnes russes de la foire d'État coûtent sept billets par trajet. Si vous aviez quinze billets, combien de billets auriez-vous laissés si vous l'aviez utilisé autant de fois que vous le pouviez ?
- 8) Il y a trente-sept personnes qui participent à un déjeuner. Si une table peut contenir six personnes, de combien de tables ont-elles besoin ?
- 9) Une cuve de jus d'orange était trente pintes. Si vous vouliez verser la cuve dans des verres neuf avec la même quantité dans chaque verre, combien y aurait-il de pintes dans chaque verre ?
- 10) Une pizzeria avait vingt-huit morceaux de pepperoni à mettre sur ses pizzas. Si chaque pizza contenait cinq morceaux, combien de morceaux de pepperoni supplémentaires auraient-ils ?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____



Utilisez la division pour résoudre chaque problème.

- 1) Il faut cinq pommes pour faire une tarte aux pommes. Si un chef achetait des pommes trente-quatre, la dernière tarte aurait besoin de combien de pommes supplémentaires ?
- 2) Un clown avait besoin de vingt-six ballons pour une fête à laquelle il se rendait, mais les ballons ne sont venus que par paquets de cinq. Combien de paquets de ballons devrait-il acheter ?
- 3) Une entreprise alimentaire a quarante-trois kilogrammes de nourriture à mettre dans des cartons. Si chaque boîte contient exactement six kilogrammes, combien de boîtes pleines auront-elles ?
- 4) Simone voulait donner à chacun de ses amis trois une quantité égale de bonbons. Au magasin, il a acheté vingt pièces au total pour leur donner. Il aurait dû acheter beaucoup plus de pièces pour ne pas en avoir en plus ?
- 5) Un boulanger avait quatre boîtes de beignets. Il a fini par faire des beignets trente-huit et les a répartis également entre les boîtes. Avec combien de beignets supplémentaires s'est-il retrouvé ?
- 6) Au carnaval, six amis ont acheté trente-huit billets. S'ils voulaient diviser tous les billets pour que chaque ami reçoive le même montant, combien de billets supplémentaires devraient-ils acheter ?
- 7) Les montagnes russes de la foire d'État coûtent sept billets par trajet. Si vous aviez quinze billets, combien de billets auriez-vous laissés si vous l'aviez utilisé autant de fois que vous le pouviez ?
- 8) Il y a trente-sept personnes qui participent à un déjeuner. Si une table peut contenir six personnes, de combien de tables ont-elles besoin ?
- 9) Une cuve de jus d'orange était trente pintes. Si vous vouliez verser la cuve dans des verres neuf avec la même quantité dans chaque verre, combien y aurait-il de pintes dans chaque verre ?
- 10) Une pizzeria avait vingt-huit morceaux de pepperoni à mettre sur ses pizzas. Si chaque pizza contenait cinq morceaux, combien de morceaux de pepperoni supplémentaires auraient-ils ?

$34 \div 5 = 6 \text{ r}4$

$26 \div 5 = 5 \text{ r}1$

$43 \div 6 = 7 \text{ r}1$

$20 \div 3 = 6 \text{ r}2$

$38 \div 4 = 9 \text{ r}2$

$38 \div 6 = 6 \text{ r}2$

$15 \div 7 = 2 \text{ r}1$

$37 \div 6 = 6 \text{ r}1$

$30 \div 9 = 3 \text{ r}3$

$28 \div 5 = 5 \text{ r}3$

Réponses

1. **1**
2. **6**
3. **7**
4. **1**
5. **2**
6. **4**
7. **1**
8. **7**
9. **3**
10. **3**



Utilisez la division pour résoudre chaque problème.

Réponses

7	3	4	2	1
1	3	1	6	7

- 1) Il faut 5 pommes pour faire une tarte aux pommes. Si un chef achetait des pommes 34, la dernière tarte aurait besoin de combien de pommes supplémentaires ?
- 2) Un clown avait besoin de 26 ballons pour une fête à laquelle il se rendait, mais les ballons ne sont venus que par paquets de 5. Combien de paquets de ballons devrait-il acheter ?
- 3) Une entreprise alimentaire a 43 kilogrammes de nourriture à mettre dans des cartons. Si chaque boîte contient exactement 6 kilogrammes, combien de boîtes pleines auront-elles ?
- 4) Simone voulait donner à chacun de ses amis 3 une quantité égale de bonbons. Au magasin, il a acheté 20 pièces au total pour leur donner. Il aurait dû acheter beaucoup plus de pièces pour ne pas en avoir en plus ?
- 5) Un boulanger avait 4 boîtes de beignets. Il a fini par faire des beignets 38 et les a répartis également entre les boîtes. Avec combien de beignets supplémentaires s'est-il retrouvé ?
- 6) Au carnaval, 6 amis ont acheté 38 billets. S'ils voulaient diviser tous les billets pour que chaque ami reçoive le même montant, combien de billets supplémentaires devraient-ils acheter ?
- 7) Les montagnes russes de la foire d'État coûtent 7 billets par trajet. Si vous aviez 15 billets, combien de billets auriez-vous laissés si vous l'aviez utilisé autant de fois que vous le pouviez ?
- 8) Il y a 37 personnes qui participent à un déjeuner. Si une table peut contenir 6 personnes, de combien de tables ont-elles besoin ?
- 9) Une cuve de jus d'orange était 30 pintes. Si vous vouliez verser la cuve dans des verres 9 avec la même quantité dans chaque verre, combien y aurait-il de pintes dans chaque verre ?
- 10) Une pizzeria avait 28 morceaux de pepperoni à mettre sur ses pizzas. Si chaque pizza contenait 5 morceaux, combien de morceaux de pepperoni supplémentaires auraient-ils ?

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____